



Avda 2g N# 51N -71 Tel:6643888-6816436-

ANALISIS EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA

Referencia : 045	
EMPRESA : DETERGENTES DEL VALLE	Dirección : CALI
REMITE : SR. RAUL DARIO CABAL	TEL : 5524979
<p>MUESTRA : DETERGENTE INDUSTRIAL OXIGENO ACTIVO al 5 % Fecha : Julio 28 - 2008</p>	

Microorganismos

Pseudomonas aeruginosa ATCC 7701	Candida Albicans ATCC 80303
Escherichia coli ATCC 5201	Salmonella † ATCC 29509
Staphylococo aureus ATCC 4012	Hongo Filamentoso

Concentración de cada Microorganismos: 300.000.000 de Bacterias / cc

Microorganismos	5 Minutos	10 Minutos	15 Minutos
Pseudomonas aeruginosa	(-)	(-)	(-)
E.coli	(-)	(-)	(-)
Estafilococo aureus	(-)	(-)	(-)
Candida albicans .	(-)	(-)	(-)
Salmonella ty.	(-)	(-)	(-)
Hongo Filamentosos	(-)	(-)	(-)

Nota :

(-) No se obtuvo crecimiento en 48 horas.

(+) Se obtuvo crecimiento de 48 horas

La muestra analizada presenta poder Bactericida y Fungicida .

El resultado solo es aplicable a la muestra analizada

Este documento no se permite ser reproducido sin la probación de MICROLAB.

Método de análisis: Min.Salud .

ATT.
 BENJAMIN DUQUE SUAREZ
 M.S. MICROBIOLOGIA
 Director Laboratorio