



AVENIDA 2i N # 55 N 37 Tel 6816436 – 6834959 Fax 6811816

## ANÁLISIS EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA

Referencia : 185	
EMPRESA : DETERGENTES DEL VALLE	Dirección : Calle 5 # 43 - 70
REMITE : DR. RAUL DARIO CABAL REYES	TEL : 5524979
MUESTRA : CLORURO DE BENZALCONIO . 4 ml x 1.000 ml	
Fecha : Enero 13 - 2007	

### Microorganismos

Pseudomonas aeruginosa ATCC 7701	Candida Albicans ATCC 80303
Escherichia coli ATCC 5201	Salmonella † ATCC 29509
Staphylococo aureus ATCC 4012	Hongo Filamentoso

Concentración de cada Microorganismos: 300.000.000 de Bacterias / cc

Microorganismos	5 Minutos	10 Minutos	15 Minutos
Pseudomonas aeruginosa	( - )	( - )	( - )
E.coli	( - )	( - )	( - )
Estafilococo aureus	( - )	( - )	( - )
Candida albicans .	( - )	( - )	( - )
Salmonella ty.	( - )	( - )	( - )
Hongo Filamentosos	( - )	( - )	( - )
<p>Nota :</p> <p>( - ) No se obtuvo crecimiento en 48 horas.</p> <p>( + ) Se obtuvo crecimiento de 48 horas</p> <p>La muestra analizada presenta poder Bactericida y Fungicida .</p> <p>El resultado solo es aplicable a la muestra analizada</p> <p>Este documento no se permite ser reproducido sin la probación de MICROLAB.</p> <p>Método de análisis: Min.Salud .</p>			

ATT.  
 BENJAMIN DUQUE SUAREZ  
 M.S. MICROBIOLOGIA  
 Director Laboratorio

